

Hoài Nhơn, ngày 01 tháng 6 năm 2022

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế.

Căn cứ quy trình mua sắm, sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh Viện ĐKKV Bồng Sơn.

Căn cứ nhu cầu sử dụng của Bệnh viện.

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, tổ chức, cơ sở kinh doanh có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia chào giá các mặt hàng Xe các loại, kệ, tủ y tế 2022 (Phụ lục danh mục đính kèm).

Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

Văn thư - Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 202 Quang Trung – P. Bồng Sơn – TX. Hoài Nhơn- T. Bình Định.

Ngoài bì cần ghi rõ:

**“Chào giá các mặt hàng xe các loại, kệ, tủ y tế năm 2022”,
không mở trước 15 giờ 20 phút ngày 08/6/2022.**

Thời hạn gửi báo giá: từ ngày 01/6/2022 đến hết 15 giờ 00 phút ngày 08/6/2022.

Thời gian mở báo giá là 15 giờ 20 phút ngày 08/6/2022.

Các điều kiện cung cấp khác như sau:

a. Yêu cầu: Hàng mới 100%, đáp ứng theo đúng yêu cầu chi tiết của danh mục đính kèm

b. Bảng báo giá theo mẫu phụ lục IV TT 14.... (gồm: tên mặt hàng; quy cách; tính năng, thông số kỹ thuật; nước sản xuất, phân loại và phân nhóm trang thiết bị y tế; các chứng nhận chất lượng, CO; CQ; thời gian bảo hành và Cataloge (nếu có)).

c. Các mặt hàng chào giá bắt buộc đã có công khai giá trên trang <https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn>

d. Giá cả: Đơn giá trong bảng giá bao gồm cả thuế và phí các loại, chi phí vận chuyển, giao hàng tại kho của phòng VT-TTBYT.

e. Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 60 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

g. Cam kết thu hồi: Hàng hóa đã giao tới đơn vị mua hàng nhưng nếu không đảm bảo chất lượng (mà nguyên nhân không do lỗi bên mua) hoặc có thông báo thu

hồi của cơ quan có thẩm quyền thì bên bán cần phải thu hồi và có biện pháp giải quyết phù hợp với tình hình thực tế.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh. *Chào*

Nơi nhận:

- Như trên
- Đăng trang TTĐT BV;
- Lưu: VT-TTBYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Gia Vy

Phụ lục
DANH MỤC MUA SẴM XE CÁC LOẠI, KỆ, TỦ Y TẾ NĂM 2022
(Kèm theo thư mời chào giá ngày 01/6/2022 của phòng VT-TTBYT)

STT	Tên mặt hàng	Quy cách tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Phân nhóm theo TT 14
		Kích thước (Cao x Rộng x sâu): (1600 x 800 x 400) mm Tủ gồm 2 khoang: + Khoang trên cao 800 mm: Có 3 sàn phẳng bằng Inox được gấp liền tạo độ cứng chống bập bùng có chốt bên trong và khóa treo bên ngoài. Khoang dưới cao 700 mm: Có 2 sàn phẳng bằng Inox gấp liền tạo độ cứng chống bập bùng, có chốt trong và khóa treo bên ngoài. - Toàn bộ khung tủ làm bằng Inox hộp 25 x 25 - Hai cánh trên và 2 hồi cửa tầng trên được lắp kính trắng dày 5 mm - Hai cánh dưới làm bằng Inox lá - Hồi dưới, lưng tủ và nóc tủ làm bằng Inox lá dày 0.5 mm - Chân tủ có đệm cao su.			
01	Tủ đựng cơ số thuốc tủ trực	Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 400 x 350 x 900 mm Khoang trên là ngăn kéo cao 170 mm, trượt trên các thanh ray U có bánh xe. Khoang giữa ko cánh cửa cao 150 mm. Khoang dưới cao 450 mm có cánh cửa.Nóc tủ có lan can cao 50 mm. Lan can uốn bằng ống phi 12,7 mm. Chân có đế cao su.	Cái	2	6
02	Tủ đầu giường	Chất liệu: Inox 304 Kích thước: 1.000 x 500 x 1.850 (mm) Tủ gồm 04 tầng .			
03	Tủ Inox đựng vật tư tiêu hao	Thân - khung tủ được làm bằng inox hộp 40x40mm Cửa tủ được làm bằng inox hộp 20 x 40 có 2 pát để bắt ổ khóa. Hai bên hông - các tầng và cửa được che bằng kính dày 5.0mm. Mỗi tầng đều có làm khung đỡ kính bằng hộp 10 x 10 mm.Mặt đáy-đỉnh-sau lưng được làm bằng inox tấm dày nhân gấp. 4 bánh xe xoay đa chiều Ø80(2 bánh có khóa).	Cái	4	6
04	Xe tiêm thuốc	Kích thước : 600x400x800mm - Chất liệu: inox - Trụ phi 25x0.8 mm, liên kết với các tấm dày 0.8 mm - Có 1 ngăn kéo cao 130mm - Lan can phi 10 mm, 03 phía 04 bánh xe cao su phi 75mm, 02 có khóa	Cái	8	6



STT	Tên mặt hàng	Quy cách tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Phân nhóm theo TT 14
		<p>Thông số kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước: Cửa cáng: Dài 2100 ± 10mm Rộng 570mm ± 5mm Cao 200mm ± 5mm Cửa xe đẩy: Dài 1800 ± 5mm Rộng 600mm ± 5mm - Chiều cao lan can 250mm so với mặt cáng 			
05	Xe đẩy nằm/ Xe cáng đẩy	<ul style="list-style-type: none"> - Khung xe được làm bằng phi 32mm - Khung mặt cáng làm bằng phi 25mm - Khung đầu nâng làm bằng phi 22mm - Mặt cáng làm bằng inox tấm - Cáng có phần đỡ đầu thay đổi góc nghiêng so với phần đỡ lưng. Góc nghiêng phần đỡ đầu từ 0° đến 45°, có nhiều nấc và được cố định ở mỗi nấc - Phần đỡ đầu nâng hạ trơn nhẹ, không cập kênh, chắc chắn - Xe đẩy có lan can làm bằng phi 19mm chắn bệnh nhân ở 2 phía và có thể gấp xuống được. - Dưới xe có giá để đồ làm bằng phi 4 đặt - Có cọc treo chai hoặc túi chuyển dịch, có 4 bánh xe inox Ø 120, 2 bánh có phanh - Xe cáng được đánh bóng sáng - Có đệm mút dày 50mm phù hợp với cáng - Đạt tiêu chuẩn 13485 - Bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất. 	Cái	2	6
06	Xe đẩy bệnh nhân ngồi/ Xe lăn	<p>* Đặc điểm chính:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khung xe được làm bằng thép mạ crom. - Vị trí gác tay và chân gắn liền khung xe . - Bánh xe trước và sau được làm bằng cao su đúc, độ cứng cao, dễ dàng di chuyển. - Được thiết kế với hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe. - Xe có thể được xếp gọn lại khi không sử dụng. <p>* Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước vùng lưng: 46 cm - Đường kính bánh xe lớn: 59cm - Đường kính bánh xe nhỏ: 20cm - Khoảng cách từ bánh xe nhỏ đến vị trí ngồi: 49cm - Khoảng cách từ bánh xe lớn đến tay cầm: 87cm 	Chiếc	3	6

STT	Tên mặt hàng	Quy cách tính năng kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Phân nhóm theo TT 14
07	Xe đẩy làm vệ sinh/ Xe đẩy lau sàn.	<p>Cấu hình cơ bản</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vật liệu: Inox 201/304 - Xe tầng inox và rổ để dụng cụ lau sàn <p>Thông số, chi tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kích thước : 830(C) x 600(R) x 1100(D) mm - Khung chính bằng inox ống Ø25x1.0mm - Khung mặt xe đẩy làm bằng hộp 25x25x1.0mm - Các song dọc ống Ø16x0.7mm 	Chiếc	1	6
		<ul style="list-style-type: none"> - Mặt xe đẩy làm bằng inox tấm dày 1.0mm và giằng mặt dưới chắc chắn. - Kích thước Rổ : 350x150x200 mm làm bằng inox lỗ Ø5 dày 0.8 mm - Có 4 bánh xe Ø100 (2 bánh có khóa) 			
08	Kệ Inox đựng dụng cụ vô trùng	<p>Kích thước (mm): (RxRxC) 1500x450x1500 ±5%</p> <p>b. Kết cấu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá gồm 04 sàn tấm phẳng tấm liền dập uốn và được tăng cứng xung quanh bằng các hộp viền; hàn liền với chân. - Chân giá có đệm cao su . - Toàn bộ bề mặt Inox được xử lý đạt độ sáng bóng. <p>c. Vật liệu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ phần kim loại làm bằng Inox (SUS201 hoặc SUS304) + Chân cao su đúc. 	Cái	3	6

