

Số: 403/BVBS-TCHC
V/v báo giá và đề xuất cấu hình,
tính năng, thông số kỹ thuật của
02 thiết bị thang máy

Bồng Sơn, ngày 20 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh máy móc, thiết bị

Căn cứ Công văn số 2816/SYT-KHTC ngày 17/4/2026 của Sở Y tế Gia Lai về việc đề xuất cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật, đơn giá dự kiến thiết bị thang máy lắp đặt cho đơn nguyên Nội thận - Lọc máu của Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, công ty kinh doanh máy móc, thiết bị có tư cách pháp nhân, có uy tín, kinh nghiệm và năng lực tham gia báo giá và đề xuất cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của 02 thiết bị thang máy lắp đặt cho đơn nguyên Nội thận – Lọc máu của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. Cụ thể như sau:

STT	Tên thiết bị	ĐVT	Số lượng
1	Thang máy tải bệnh nhân - Quy mô đơn nguyên Nội thận - Lọc máu: Nhà 03 tầng nổi và mái tum, bên trong đã được bố trí sẵn hố thang (loại không có phòng máy). - Hố thang: Kích thước thông thủy (rộng × sâu) là 2.400 × 2.800 (mm), hố PIT sâu 1,6 m; độ cao OH là 7.000 mm. - Thông số thang máy: + Tải trọng: 1.350 kg + Tốc độ: 60 m/phút (1 m/s) + Kích thước Cabin (rộng × sâu × cao): 1.300 × 2.300 × 2.400 (mm), kích thước cửa (rộng × cao): 1.200 × 2.100 (mm), loại cửa: 02 cánh, đóng mở tự động về một phía (SO). - Thang máy sử dụng thẻ từ	Cái	01
2	Thang máy tải nhân viên - Quy mô đơn nguyên Nội thận - Lọc máu: Nhà 03 tầng nổi và mái tum, bên trong đã được bố trí sẵn hố thang (loại không có phòng máy).	Cái	01

- Hồ thang: Kích thước thông thủy (rộng × sâu) là 2.200 × 2.000 (mm), hố PIT sâu 1,6 m; độ cao OH là 7.000 mm. - Thông số thang máy: + Tải trọng: 1.050 kg + Tốc độ: 60 m/phút (1 m/s) + Kích thước Cabin (rộng × sâu × cao): 1.700 × 1.400 × 2.400 (mm), kích thước cửa (rộng × cao): 1.000 × 2.100 (mm), loại cửa: 02 cánh, đóng mở tự động về hai phía (CO). - Thang máy sử dụng thẻ từ		
---	--	--

* Báo giá của nhà cung cấp đáp ứng đầy đủ nội dung như sau:

- Yêu cầu: Hàng mới 100%, Model, hãng sản xuất, nước sản xuất, năm sản xuất, catalogue, cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật của thiết bị thang máy.

- Giá thiết bị thang máy: Đơn giá trong bảng giá bao gồm thuế, phí, lệ phí và chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí khác liên quan khác đến tại đơn nguyên Nội thất - Lọc máu của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn (giá dự kiến cho 02 thiết bị thang máy không vượt quá 02 tỷ đồng)

- Thời gian bảo hành: Theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hiệu lực: Bảng chào giá của quý công ty sẽ có giá trị trong thời hạn ít nhất 90 ngày kể từ ngày mở bảng chào giá.

* Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện về địa chỉ:

Văn thư – Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

Ngoài bì cần ghi rõ: “Báo giá thiết bị thang máy”, không mở trước 15 giờ ngày 23/4/2026.

Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 20/4/2026 đến 15 giờ ngày 23/4/2026

Thời gian mở báo giá: Lúc 15 giờ 10 phút ngày 23/4/2026

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Lưu: VT, TC-HC.



GIÁM ĐỐC

Trần Quốc Việt