

Số: /BVBS-VTTBYT  
V/v yêu cầu báo giá dụng cụ  
dùng cho phẫu thuật

Bồng Sơn, ngày tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm “Dụng cụ dùng cho phẫu thuật phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn” như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Bà Nguyễn Thị Hậu Huỳnh - Nhân viên Bộ phận Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 02563.661.639

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại địa chỉ:

Phòng Văn thư, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

2699 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai

**Ngoài bì ghi rõ: “ Báo giá Dụng cụ dùng cho phẫu thuật, không mở trước 10h00 ngày 25 tháng 6 năm 2026”.**

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 16 tháng 6 năm 2026 đến trước 10h00 ngày 25 tháng 6 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 25 tháng 6 năm 2026.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- **Danh mục hàng hóa, đặc điểm kỹ thuật và số lượng:** theo phụ lục đính kèm.

## 2. Các yêu cầu:

- Hàng hóa được giao mới 100%, đảm bảo chất lượng đạt tiêu chuẩn: ISO 13485 và bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Đối với mặt hàng STT từ 08 đến 26 yêu cầu có xuất xứ Châu Âu.

- Giá cả: Đơn giá trong bảng chào giá bao gồm thuế, phí các loại: phí vận chuyển, giao hàng tại Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn.

- Địa điểm cung cấp và thực hiện: Bệnh viện ĐKKV Bông Sơn.

**3. Thời gian giao hàng dự kiến:** trong vòng 45 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Xin cảm ơn sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, cơ sở kinh doanh.

### *Nơi nhận:*



- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Khoa PTGMHS;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Cổng thông tin Bộ y tế  
(<https://chaogiatby.t.moh.gov.vn/>);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia  
(<https://muasamcong.gov.vn/>);
- Lưu: VT, VTTBYT.



**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Phan Công Định**



**Phụ lục**  
**DANH MỤC**  
**Gói thầu Mua sắm dụng cụ dùng cho phẫu thuật phục vụ công tác khám,**  
**chữa bệnh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn**



*(Kèm theo Công văn số /BVBS-VTTBYT ngày tháng 6 năm 2026  
của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)*




STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
1	Que đẩy chỉ, đầu mở và đầu đóng	- Cỡ 5mm, dài 36cm - Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần	Cái	2		
2	Kéo cắt chỉ	+ Ruột kéo cắt chỉ, hàm hoạt động đơn, cỡ 5mm, dài 36cm. + Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36cm. + Tay cầm nhựa không có khóa.	Bộ	3		




STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
3	Kéo cắt mô	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ruột kéo cắt mô, hàm cong, hàm tác động đôi, cỡ 5mm, dài 36cm.</li> <li>+ Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36cm.</li> <li>+ Tay cầm nhựa không có khóa.</li> </ul>	Bộ	1		
4	Kẹp phẫu tích BABCOCK	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ruột kẹp phẫu tích BABCOCK, loại Click line, không sang chân, hàm có cửa sổ, cỡ 5mm, dài 36cm, hàm hoạt động đôi.</li> <li>+ Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36cm.</li> <li>+ Tay cầm nhựa có khóa.</li> </ul>	Bộ	3		



STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
5	Kẹp KELLY	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ruột kẹp KELLY loại CLICK line, dùng gấp và bóc tách, hàm hoạt động đôi, cỡ 5mm, dài 36cm.</li> <li>+ Vỏ ngoài bằng kim loại, được bọc cách điện, có đầu nối khóa LUER dùng cho vệ sinh, cỡ 5mm, dài 36cm.</li> <li>+ Tay cầm nhựa không có khóa</li> </ul>	Bộ	2		
6	Kềm gấp sỏi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kềm gấp sỏi (tiết niệu)</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiết khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	2		



STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
7	Dây đốt cao tần đơn cực	- Dài 300cm, đầu cắm 4mm (phù hợp để gắn máy nội soi Karl Storz)	Cái	2		
8	Davier chi trên	- Davier chi trên ( loại có răng ) 17cm - Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiết kiệm ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần	Cái	2		Xuất xứ Châu Âu



STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
9	Davier chi trên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Davier chi trên (loại mũi nhọn giống kẹp răng mổ)</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	2		Xuất xứ Châu Âu
10	Kìm cắt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kìm cắt 20cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	2		Xuất xứ Châu Âu




STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
11	Touner vít	- Touner vít 3.5mm (tua vít xương) - Chất liệu: Tay cầm cán nhựa chịu nhiệt, đầu touner vít thép không gỉ, lục giác thường	Cái	2		Xuất xứ Châu Âu
12	Touner vít	- Touner vít 4.5mm (tua vít xương) - Chất liệu: Tay cầm cán nhựa chịu nhiệt, đầu touner vít thép không gỉ, lục giác thường	Cái	2		Xuất xứ Châu Âu
13	Đục xương	- Đục xương 20cm - Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiết kiệm ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần	Cái	1		Xuất xứ Châu Âu


STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
14	Kìm gặm xương	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kìm gặm xương mũi gặm 3mm; chiều dài 23cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần, cơ cấu tác động kép giúp tăng lực</li> </ul>	Cái	2		Xuất xứ Châu Âu
15	Cán dao mổ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cán dao mổ (số 3)</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	5		Xuất xứ Châu Âu
16	Kéo phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kéo phẫu thuật lưỡi cong, đầu tù, dài 16cm (mayo)</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	15		Xuất xứ Châu Âu

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
17	Kéo phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kéo phẫu thuật metzenbaum lưỡi cong, dài 18cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	5		Xuất xứ Châu Âu
18	Panh Kelly	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panh Kelly cong, dài 16cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	35		Xuất xứ Châu Âu

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
19	Panh hình tim	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Panh hình tim (pance en cour), dài 30cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	5		Xuất xứ Châu Âu
20	Ống hút phẫu thuật	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống hút phẫu thuật poole đường kính: 10mm; fig: 30; dài 22cm (hút điễm)</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	5		Xuất xứ Châu Âu

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
21	Kẹp phẫu tích	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại có mấu (forceps), dài 16cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	10		Xuất xứ Châu Âu
22	Kẹp phẫu tích	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại không mấu (forceps), dài 16cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	8		Xuất xứ Châu Âu

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
23	Kẹp phẫu tích	- Loại không máu (forceps), dài 22cm - Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần	Cái	3		Xuất xứ Châu Âu
24	Kìm kẹp kim	- Kìm kẹp kim, dài 20cm - Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần	Cái	25		Xuất xứ Châu Âu
25	Banh phẫu thuật	- Bánh phẫu thuật Crile 11.5cm - Chất liệu: Thép không gỉ dùng trong y tế, tiệt khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần	Cái	6		Xuất xứ Châu Âu

STT	Danh mục hàng hóa	Đặc điểm, quy cách kỹ thuật	ĐVT	SL	HÌNH ẢNH	Ghi chú
26	Kẹp sãng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kẹp sãng, dài 16cm</li> <li>- Chất liệu: Thép không rỉ dùng trong y tế, tiết khuẩn ở nhiệt độ cao và tái sử dụng nhiều lần</li> </ul>	Cái	25		Xuất xứ Châu Âu