SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1444 /BVBS-TCHC
V/v mời khảo sát và báo giá dịch vụ cắt tỉa cành, tạo tán và hạ thấp chiều cao cây xanh của Bệnh viện

Bồng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị, công ty/cơ sở kinh doanh tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung ứng dịch vụ cắt tỉa, tạo tán và hạ thấp chiều cao cây xanh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có tư cách pháp nhân, kinh nghiệm và năng lực tham gia khảo sát và báo giá dịch vụ cắt tỉa, tạo tán và hạ thấp chiều cao cây xanh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Địa chỉ: 2699 Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá*:*

Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - Nhân viên phòng TC-HC, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

Điện thoại: 0398.667.924

Email: kieuoanh99bvbs@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên hệ thống (qua Website: (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

- Các đơn vị đính kèm file scan và file mềm trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

4. Thời gian khảo sát: Từ ngày 04/11/2026 đến hết 05/11/2026 (liên hệ CN. Thành, số điện thoại: 0914736627 để biết thêm thông tin chi tiết).

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ khi đăng tải yêu cầu báo giá đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá không thể hiện đầy đủ nội dung theo yêu cầu của Công văn mời; Báo giá gửi ngoài Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc gửi sau thời hạn nêu trên không được xem xét. Trường hợp Hệ thống có sự cố được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, việc xử lý thực hiện theo quy định pháp luật về Đấu thầu và hướng dẫn của Hệ thống.

6. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung công việc: *Theo phụ lục đính kèm*

2. Địa điểm: Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn

- Địa chỉ: 2699 Quang Trung, phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai

- Trực tiếp khảo sát và báo giá dịch vụ cắt tỉa, tạo tán và hạ thấp chiều cao cây xanh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

- Giá dịch vụ: Bao gồm thuế VAT, phí, lệ phí, chi phí thu gom, vận chuyển xử lý rác từ việc cắt, tỉa cây xanh và các chi phí khác liên quan đến việc cắt tỉa, tạo tán và hạ thấp chiều cao cây xanh của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.

3. Thời gian hoàn thành dự kiến: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không.

- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản, sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán hợp lệ.

Xin cám ơn sự quan tâm của các đơn vị, công ty, cơ sở kinh doanh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bệnh viện;
- Phòng TCKT;
- Trang TTĐT Bệnh viện;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn);
- Lưu: VT, TC-HC.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BỒNG SƠN

Nguyễn Văn Vấn

PHỤ LỤC

(Kèm theo Công văn số /BVBS-TCHC ngày /11/2026 của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn)

STT	Nội dung thực hiện (dự kiến)	ĐVT	Số lượng
1	* Hiện tại cây bồ đề có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (1,5 -2) m. - Chiều rộng tán khoảng 12 m. - Chiều cao hiện tại khoảng 14 m. * Cắt tỉa cành và những tán lớn, tạo tán, hạ thấp tán khống chế chiều cao cây bồ đề giữa (khoa Lão Khoa và Khoa Nhi), độ cao còn khoảng (8-9) m tính từ mặt đất.	Cây	01
2	* Hiện tại cây sung có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (1,8-2,2) m. - Chiều rộng tán khoảng 12 m. - Chiều cao hiện tại khoảng 13 m. * Cắt tỉa cành và những tán lớn, tạo tán, hạ thấp tán khống chế chiều cao cây sung giữa (khoa Lão Khoa và Khoa Liên Chuyên khoa), độ cao còn khoảng (8-9) m tính từ mặt đất.	Cây	01
3	* Hiện tại cây hoa sữa có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (0,8-1,4) m. - Chiều rộng tán khoảng 5 m. - Chiều cao hiện tại khoảng 13 m. * Cắt tỉa cành và những tán lớn, tạo tán, hạ thấp tán khống chế chiều cao cây hoa sữa giữa các khoa, độ cao còn khoảng (8-9) m tính từ mặt đất. - 05 cây khu vực dọc tường rào từ phòng bảo vệ số 4 đến giáp tường rào Công an thị xã (cũ). - 07 cây dọc tường rào khu nhà Đơn nguyên nội thận - Lọc máu. - 10 cây từ khoa Lão khoa đến phòng Vật tư - Thiết bị y tế. - 01 cây tại khu vực đài nước khoa Y học cổ truyền. - 01 cây trước khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng. - Riêng các cây có 2 thân thì cắt phân tầng thành 2 tầng (khoảng 6-7 m và 8-9 m), các cây có 3 thân thì cắt phân tầng thành 3 tầng (khoảng 4- 5 m, 6-7 m và 8-9 m), 01 cây trước khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn - Dinh dưỡng cắt còn 5 thân chính.	Cây	24
4	* Hiện tại cây sộp có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (1,8-2,2) m. - Chiều rộng tán khoảng 12 m.	Cây	01

	- Chiều cao hiện tại khoảng 13 m * Cắt tỉa cành và những tán lớn, tạo tán, hạ thấp tán khống chế chiều cao cây sộp giữa (khoa Tim Mạch và Khoa Truyền Nhiễm), độ cao còn khoảng (8-9) m tính từ mặt đất.		
5	* Hiện tại cây dông đồng có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (1,8-2,2) m. - Chiều rộng tán khoảng 12 m. - Chiều cao hiện tại khoảng 13 m * Cắt tỉa cành và những tán lớn xung quanh, tạo tán cây dông đồng, giữ nguyên độ cao khoảng (4-5) m tính từ mặt đất. - 01 cây trước khoa Dược. - 01 cây ngay tường rào cổng số 2.	Cây	02
6	* Hiện tại cây bằng lăng có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (0,4-0,5) m. - Chiều rộng tán khoảng (4-5) m. - Chiều cao hiện tại khoảng (4-6) m. * Những cây bằng lăng trên đã được ghép cành. Yêu cầu cắt bỏ các cành gốc (cành mọc tự nhiên) của cây và tỉa cành đã ghép, cách mắt ghép khoảng 20 cm. - 04 cây tại hoa viên giữa phòng Vật tư - Thiết bị y tế và khoa Ngoại Tổng hợp. - 01 cây tại khoa Tim mạch. - 02 cây tại hoa viên giữa khoa Liên Chuyên khoa và khoa Ngoại Tổng hợp.	Cây	07
7	* Hiện tại cây lộc vừng có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (0,3-0,4) m. - Chiều rộng tán khoảng 5 m. - Chiều cao hiện tại khoảng 6 m. *Vị trí tại tại khoa Nội Tổng hợp. Cắt tỉa cành và tạo tán, thu gọn các cành phía trên ở độ cao khoảng 4 m tính từ mặt đất.	Cây	01
8	* Hiện tại cây tùng bách có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (0,5-0,6) m. - Chiều rộng tán khoảng 4 m. - Chiều cao hiện tại khoảng 12 m. * Cắt hạ thấp chiều cao cây tùng bách giữa (khoa Liên Chuyên khoa và khoa Ngoại Tổng hợp), độ cao còn khoảng (7-8) m tính từ mặt đất.	Cây	01

9	* Hiện tại cây dừa có kích thước: - Đường kính gốc khoảng (0,4-0,) m. - Chiều cao hiện tại khoảng (6-8) m. * Vị trí dọc tường rào cổng số 1. Cắt dọn các quả, bẹ và tàu lá khô	Cây	04